

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ

V/v Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

Kính gửi: Quý Công Ty

Căn cứ Quyết định số 5374QĐ-BVT ngày 26/8/2021 v/v phê duyệt Kế hoạch Thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị **Quý công ty** báo giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng như sau:

- Tên tài sản thẩm định giá: Gói thầu Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Mục đích thẩm định giá: làm cơ sở xây dựng giá gói thầu mua sắm

- Địa điểm tiến hành thẩm định: tại Bắc Ninh.

- Thời điểm thẩm định giá: Bắt đầu từ tháng 8 năm 2021

Hạn cuối tiếp nhận báo giá: 15h00 ngày 6/9/2021

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt

Địa điểm nhận báo giá: Phòng TCKT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Bồ Sơn – Võ Cường – TP Bắc Ninh

Điện thoại: 0982.729.259

Chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu Văn thư, TCKT.



Hạ Bá Chân



DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao thông dụng

(Kèm theo *Tất* mời ngày 26/8/2021 của Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

STT	Danh mục hàng hóa	Hãng/Nước sản xuất	Ký mã hiệu	Số lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Phân nhóm TT14
1	Bóng đèn cực tím các cỡ	Thành Nhân/Việt Nam	Bóng đèn cực tím các cỡ	100	Cái	- Bóng đèn cực tím. - Chiều dài 0,5 - 1,2m.	Nhóm 6
2	Bộ bơm 1 nòng dùng cho bơm tiêm điện cho DSA	Shenzhen Baoan Medical Supplies/ Trung Quốc	300103	10	Bộ	Ống bơm thuốc can thiệp DSA thể tích 150ml: 01 cái. Cây lấy thuốc 01 cái. Ống bơm dài 150mm. Đường kính đầu ống 4Fr. Tổng chiều dài làm việc 1950mm.	Nhóm 6
3	Bộ bơm tiêm tự động 2 nòng bơm thuốc dùng cho máy chụp CT	Shenzhen Baoan Medical Supplies/ Trung Quốc	100122	50	Bộ	Áp suất giới hạn 400 psi. 1 bộ gồm: 2 xi lanh 200ml. Dây áp lực chạc Y có 2 van 2 chiều. 2 ống lấy thuốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	Nhóm 6
4	Bông cắt	Memco/ Việt Nam	B19	35.000	Gói	Kích thước: 3cm x 3cm. Đóng gói 1 gói / 10g. Chất liệu: bông hút nước 100% cotton. Màu trắng, không mùi. Có khả năng hút thấm tốt được dùng trong y tế. Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001.	Nhóm 5
5	Bông ép sọ não	Memco/ Việt Nam	B33	4.100	Cái	Kích thước: 1.5cm x 5cm. Chất liệu: Gạc không dệt hút nước.	Nhóm 5

	(cỡ nhỏ)	Nam				Màu trắng, không mùi. Có khả năng hút thấm nước, dịch, được dùng trong y tế. Sản phẩm được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001.	
6	Canuyl mở khí quản	Ningbo Yingmed / Trung Quốc	YM-A025	280	Cái	Chất liệu nhựa y tế, đã tiệt trùng. Vạch cân quang chạy dọc thân ống. Có các cỡ 5.0mm - 10.0mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 4
7	Chai cấy máu	Becton Dickinson/ Mỹ	442192	2.400	Chai	-Dùng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi huyết khí các vi sinh vật từ mẫu máu. - Thành phần môi trường trong chai: 30 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 3.0%, Cao nấm men 0.25%, Amino axit 0.05%, Đường 0.2%, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0.05%, Vitamins 0.025%, Chất oxy hóa/ Khử 0.005%, Nonionic Adsorbing Resin 13.4%, Cationic Exchange Resin 0.9%, có bổ sung thêm CO2. - Bảo quản ở 2 - 25°C. - Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang.	Nhóm 3
8	Chỉ thị hóa học đa thông số	Informer Med/Ba Lan	SIM-250	10.000	Cái	- Chỉ thị dùng cho các chu trình tiệt trùng bằng hơi (cho kết quả khi tiếp xúc với hơi nước ít nhất khoảng 3 phút ở 134 độ C hoặc khoảng 8 phút ở 121 độ C).	Không phân nhóm

9	Chỉ thị sinh học	Informer Med/Ba Lan	SRI-050	300	Cái	Là test chỉ thị sinh học dùng để kiểm tra mức độ tiết trùng của máy hấp.	Không phân nhóm
10	Cực điện tim	Skintact - Leonhard Lang / Áo	F-601	20.000	Cái	Không thấm dịch trong quá trình phẫu thuật. Đường kính 50mm.	Nhóm 3
11	Dao cắt bệnh phẩm	Erma (KAI) – Nhật Bản	PATHO CUTTER-I	400	Cái	Lưỡi dao chất liệu bằng thép không gỉ đặc biệt. Độ nghiêng khoảng 35 độ. - Kích thước dao khoảng: 0.25x8x80mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 6
12	Dây cho ăn các số	Hoàng Sơn / Việt Nam	HS-CA01	6.100	Cái	Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, có các cỡ 8 FR; 10, 12, 14, 16, 18 FG; Chiều dài 1250 mm, có nắp đậy. Đã được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 5
13	Dây nối Ôxy	Hoàng Sơn / Việt Nam	HS-NOXY01	1.000	Cái	Chất liệu nhựa y tế PVC, chiều dài khoảng 2000mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 5
14	Dây truyền hóa chất Paclitaxel	B.Braun / Hungary	4099842N	400	Bộ	Dây truyền dùng để truyền hóa chất. Dây dài 150cm, không PVC. Bầu nhỏ giọt 2 ngăn cứng mềm, khoảng 20 giọt/1ml Màng lọc dịch Sterifix 0.2 µm để lọc hóa chất ung thư. Không chứa latex, DEHP Chất liệu Polyurethane. Đạt tiêu chuẩn ISO	Nhóm 1

						13485 hoặc tương đương.	
15	Đèn đọc phim kích thước 45x36 cm	TNE / Việt Nam	Đèn đọc phim kích thước 45x36 cm	10	Cái	Kích thước: 45x36 cm. Sử dụng công nghệ biến tần. Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay. Ánh sáng đồng đều. Vỏ đèn bằng inox. Đèn đọc 1 phim. Nguồn điện: 220 VAC	Nhóm 6
16	Đèn đọc phim kích thước 45x72 cm	TNE / Việt Nam	Đèn đọc phim kích thước 45x72 cm	16	Cái	Kích thước: 45x72 cm. Sử dụng công nghệ biến tần. Tự động bật sáng khi cài film hoặc công tắc tiện dụng tay. Ánh sáng đồng đều. Vỏ đèn bằng inox. Đèn đọc 2 phim. Nguồn điện: 220 VAC.	Nhóm 6
17	Đĩa Petri các loại	Jiangsu Huida/ Trung Quốc	RNPD01	10.000	Cái	Chất liệu bằng nhựa PS trong suốt, kích thước 15x90mm, 1 ngăn. Tiệt trùng bằng tia Gamma	Nhóm 6
18	Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp	Exact Industries, Inc, sản xuất cho Advanced Sterilization Products-a Company of	4003175002	6	Cuộn	Giấy 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy sterrad 100S.	Nhóm 3

	Johnson & Johnson / Mỹ						Không phân nhóm
19	Hộp Inox phi 8, 10	Châu Dương /Việt Nam	Hộp Inox phi 8, 10	116	Cái	Chất liệu Inox 304, không nhiễm từ, đường kính hộp 8 - 10cm.	
20	Kim châm cứu 5cm	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - Trung Quốc	Kim châm cứu Đông Á 5cm	260.00 0	Cái	Ví nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Chiều dài 5cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 6
21	Kim châm cứu 6cm	SUZHOU MEDICAL APPLIANCE FACTORY - Trung Quốc	Kim châm cứu Đông Á 6cm	130.00 0	Cái	Ví nhôm, cán đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Chiều dài 6cm. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 6
22	Kim chích máu mao mạch	Sterilance/ Trung Quốc	01-0540	34.000	Cái	Bằng thép không gỉ, một đầu vát, nhọn sắc. Lưỡi trích bằng thép sử dụng một lần. Tuyệt đối an toàn, chống bệnh lây nhiễm qua đường máu. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Nhóm 6
23	Kim phẫu thuật cơ, da, ruột	BSV/ Trung Quốc	4B-3	2.500	Cái	Kim được làm bằng thép không gỉ, mũi kim sắc nhọn hình tam giác, có hình bán nguyệt, kim có lỗ thủng hình rẹt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 6

24	Mask bóp bóng ampu các cỡ	Ningbo Boya/Trung quốc	PN-0502-23B, PN-0502-22B, PN-0502-21B, PN-0503-23B, PN-0503-22B, PN-0503-21B	150	Cái	Chất liệu Silicon, tùy chọn với 6 loại cỡ (0-5), cỡ 0-1 kết nối 15M, cỡ 2-5 kết nối 22F	Nhóm 6
25	Ống citrate 3.2%	BD Diagnostics / Mỹ	363080	60.000	Ống	Ống nghiệm vô trùng lấy máu chân không, sử dụng 1 lần. Chưa dung dịch Buffered Trisodium Citrate. Chất liệu PET/PP hoặc thủy tinh. Sử dụng để lấy mẫu huyết tương Citrate.	Nhóm 3
26	Ống nghiệm có nút	Jiangsu Huida/ Trung Quốc	HDCT02	5.000	Cái	Chất liệu nhựa PP, Dung tích 1.5 ml. Kích thước 10,2-10,3*40mm. Chịu được lực ly tâm 20000 vòng/phút	Nhóm 6
27	Ống nghiệm EDTA (có chất chống đông)	Hồng Thiện Mỹ / Việt Nam	EDT_22MLOK 23P1L1	192.00 0	Cái	- Kích thước 12x75mm. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. - Ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm ≥3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 5
28	Ống nghiệm Heparin	Hồng Thiện Mỹ / Việt Nam	HEP_22MLOT H3P2L1	252.00 0	Cái	- Kích thước 12x75mm. - Dùng xét nghiệm Ion đồ Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Cl ⁻ ... trừ Li ⁺ . - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu.	Nhóm 5

						- Ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm ≥ 3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	
29	Ống nghiệm nhựa có nắp	Jiangsu Huida/ Trung Quốc	HSTT12-C	20.000	Cái	Ống nghiệm nhựa PS/PP,LDPE. Kích thước 12*75mm có nắp. Thể tích 5ml	Nhóm 6
30	Ống thông khí	Medtronic/ Mỹ	MV13301; MV16101	120	Cái	Đường kính trong (ID) 1.14mm, đường kính trong mặt bích (IFD) 2.4mm, được làm bằng chất liệu nhựa Fluoroplastic. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 3
31	Sâu máy thử	Great Mountaint / Trung Quốc	GM-001-017	1.150	Cái	Chất liệu bằng nhựa PVC, dạng lò xo, dùng cho máy thử	Nhóm 6
32	Thông Foley 2 chạc số 16	Ningbo Yingmed / Trung Quốc	YM-C002	6.000	Cái	Vật liệu: từ latex tự nhiên phủ silicone có 2 nhánh. Đã tiệt trùng. Van nhựa hoặc van cao su. Có mã màu cho từng kích thước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 4
33	Thông hút nhót các số	Hoàng Sơn / Việt Nam	HS-HN01	70.000	Cái	Chất liệu bằng nhựa PVC y tế, dây dài khoảng 1500mm-2200mm; Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Nhóm 5

